




## LR1901 IP20 24V

### Ruban LED monochrome



### Caractéristiques techniques

|  |                     |
|--|---------------------|
| LARGEUR                                    | 10,0mm              |
| HAUTEUR                                    | 0,21 cm             |
| SÉCABILITÉ                                 | 10,0cm              |
| LONGUEUR MAX DU PRODUIT ALIMENTÉ D'UN CÔTÉ | 15,0m               |
| POIDS                                      | 19g/m, 27g/m, 36g/m |
| PUISSEANCE MAXIMALE                        | 12,0W/m             |
| CONDITIONNEMENT                            | 1                   |



## Références

| NOM COMMERCIAL<br>RÉF. CONSTRUCTEUR          | LONGUEUR  | TEINTE | FLUX    | EFFICACITÉ<br>LUMINEUSE |
|--|-----------|--------|---------|-------------------------|
| <b>LR1901-24-5ROUGE</b><br>ENG0100100000026  | 500,0 cm  | ROUGE  | 248lm/m | 21lm/W                  |
| <b>LR1901-24-5VERT</b><br>ENG0100100000027   | 500,0 cm  | VERT   | 720lm/m | 60lm/W                  |
| <b>LR1901-24-5BLEU</b><br>ENG0100100000025   | 500,0 cm  | BLEU   | 168lm/m | 14lm/W                  |
| <b>LR1901-24-10ROUGE</b><br>ENG0100100000020 | 1000,0 cm | ROUGE  | 248lm/m | 21lm/W                  |
| <b>LR1901-24-10VERT</b><br>ENG0100100000021  | 1000,0 cm | VERT   | 720lm/m | 60lm/W                  |
| <b>LR1901-24-10BLEU</b><br>ENG0100100000019  | 1000,0 cm | BLEU   | 168lm/m | 14lm/W                  |
| <b>LR1901-24SPROUGE</b><br>ENG0110100000019  | 1,0 cm    | ROUGE  | 248lm/m | 21lm/W                  |
| <b>LR1901-24SPVERT</b><br>ENG0110100000020   | 1,0 cm    | VERT   | 720lm/m | 60lm/W                  |
| <b>LR1901-24SPBLEU</b><br>ENG0110100000016   | 1,0 cm    | BLEU   | 168lm/m | 14lm/W                  |

## Accessoires associés non inclus

| NOM COMMERCIAL<br>RÉF. CONSTRUCTEUR          | DESCRIPTION   | COULEUR | MATIERE | ILLUSTRATION |
|--|---|---------|---------|--------------|
| <b>LAL-ELG-150-24-3Y</b><br>ENG0500100000017 | ELG-150-24-3Y ALIMENTATION<br>NON DIMMABLE IP67 D'UNE<br>PUISSEANCE DE 150W AVEC<br>UNE TENSION DE SORTIE DE<br>24V |         |         |              |
| <b>LR2350ZG</b><br>ENG040020300001           | LR2350 RECEPTEUR<br>VARIATEUR POUR RUBAN<br>MONOCHROME, ZIGBEE ET<br>PUSH DIM 12-36V 30M DE<br>CHAMPS LIBRE         |         |         |              |

# Les Rubans, Monochromes



| NOM COMMERCIAL<br>RÉF. CONSTRUCTEUR | DESCRIPTION  | COULEUR | MATIERE | ILLUSTRATION |
|-------------------------------------|--|---------|---------|--------------|
| <b>LR2351ZG</b><br>ENG040020100001  | LR2351 TELECOMMANDE<br>NOIRE MONOCHROME<br>UTILISANT LE PROTOCOLE DE<br>COMMUNICATION ZIGBEE PILE<br>30M DE CHAMPS LIBRE | Noir    |         |              |