

Matière: FIL Ø3.7 INOX 304L - NF EN 10088  
 CPS: Charge pratique de sécurité - NF EN 61537

CODE	L (mm)	POIDS NET (Kg)	COLISAGE (m)	CPS portée 1.5/2.0/2.5m (daN/m)
MV50620	50	1.154	30	8/6/4
MV50621	100	1.541	30	8/6/4



Usine de Liernais  
 BP 1  
 21430 LIERNAIS  
 TEL.: 03.80.90.51.00  
 FAX: 03.80.84.43.66



DESIGNATION:

CC 50/100 BFR30 INOX 304L

Propriété GEWISS France - Toute reproduction et utilisation tierce requièrent l'accord écrit de GEWISS France

DESSINE PAR:	BERGEROT D.	VERIFIE PAR:	LEGUY C.	FORMAT A4 H
DATE:	09/07/2020	ECHELLE:	1:3	
N°:	MV50620 à MV50621_01			

CODE	REF.	L (mm)	L1 (mm)	POIDS NET (Kg)	POIDS NET (Kg/m)	vx (mm)	vy (mm)	S (mm <sup>2</sup> )	Ixx (mm <sup>4</sup> )	Iyy (mm <sup>4</sup> )	Ixx/vx (mm <sup>3</sup> )	Iyy/vy (mm <sup>3</sup> )	RAYON DE GIRATION R (mm)
MV50620	50 BFR30	50	62.8	1.154	0.385	25.07	31.4	32.256	8329.046	17956.392	332.23	571.86	33.599
MV50621	100 BFR30	100	112.8	1.541	0.514	19.265	56.4	43.008	12489.372	73973.997	648.29	1311.59	59.112



Matière: FIL Ø3.7 INOX 304L - NF EN 10088




Usine de Liernais  
BP 1  
21430 LIERNAIS  
TEL.: 03.80.90.51.00  
FAX: 03.80.84.43.66

DESIGNATION:

CC 50/100 BFR30 INOX 304L  
INERTIES

Propriété GEWISS France - Toute reproduction et utilisation tierce requièrent l'accord écrit de GEWISS France

DESSINE PAR:	BERGEROT D.	VERIFIE PAR:	LEGUY C.	FORMAT A4 H
DATE:	09/07/2020	ECHELLE:	1:1	
N°:	MV50620 à MV50621_01			



CODE	L (mm)	SECTION UTILE (mm <sup>2</sup> )	CONTENANCE (Kg/m)	
			Communication (d = 0.15 Kg/cm <sup>2</sup> /m)	Puissance (d = 0.25 Kg/cm <sup>2</sup> /m)
MV50X20	50	1767	2.65	4.42
MV50X21	100	3559	5.34	8.90



Usine de Liernais  
BP 1  
21430 LIERNAIS  
TEL.: 03.80.90.51.00  
FAX: 03.80.84.43.66

DESIGNATION:

SECTIONS UTILES ET CONTENANCES BFR30  
CC 50/100 BFR30

Propriété GEWISS France - Toute reproduction et utilisation tierce requièrent l'accord écrit de GEWISS France

DESSINE PAR:	BERGEROT D.	VERIFIE PAR:	LEGUY C.	FORMAT A4 H
DATE:	05/06/2024	ECHELLE:	1:1	
N°:	MV50X20 à MV50X21			