

Gamme HT12 dB(A)




Boîtier acoustique jusqu'à 12 dB(A) de réduction du bruit, mesurée selon la norme DIN EN ISO 3744.

Avantages


- Conçu pour réduire les émissions sonores des systèmes de réfrigération, des climatiseurs et des pompes à chaleur sans compromettre leur fonctionnalité
- Séparation ingénieuse de l'air aspiré et de l'air évacué pour une efficacité optimale de l'unité extérieure intégrée
- Accès possible pour l'entretien et la maintenance
- Protection contre les intempéries et le vandalisme
- Possibilité d'adapter la couleur à l'environnement
- Construction en Magnelis auto-cicatrisant : résistant à la corrosion
- Toit en pente pour l'évacuation des eaux de pluie

Installation facile HT100NP Prise d'air arrière



Un manuel d'installation détaillé est disponible à l'adresse suivante : www.solflex.eu

Installation facile HT100NP Prise d'air latérale



Un manuel d'installation détaillé est disponible à l'adresse suivante : www.solflex.eu



Isolation acoustique Boîtier acoustique HT

Fréquence (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	16000
Isolation acoustique dB(A)	2	1	4	7	12	18	18	16	18

BOÎTIER ACOUSTIQUE

2 modèles : prise d'air arrière ou prise d'air latérale

Solflex Type	Matériau	Dimensions du boîtier H x W x D (mm)	Poids (kg)	Dimensions maximales pour l'installation* H x W x D (mm)
Principe : admission par l'arrière, échappement par l'avant				
HT100NP	Magnelis	1080 x 1210 x 910	140	1010 x 1100 x 450
HTX100NP		1080 x 1510 x 910	170	1010 x 1400 x 450
HTY100NP		1280 x 1210 x 910	160	1210 x 1100 x 450
HTXY100NP		1280 x 1510 x 910	180	1210 x 1400 x 450
HT200NP		1620 x 1210 x 910	200	1550 x 1100 x 450
HTX200NP		1620 x 1510 x 910	230	1550 x 1400 x 450
HTY200NP		1820 x 1210 x 910	220	1750 x 1100 x 450
HTXY200NP		1820 x 1510 x 910	250	1750 x 1400 x 450
HT100NPVI		1080 x 1400 x 1150	170	1010 x 1250 x 700
HTX100NPVI		1080 x 1700 x 1150	200	1010 x 1550 x 700
HTY100NPVI		1280 x 1400 x 1150	200	1210 x 1250 x 700
HTXY100NPVI		1280 x 1700 x 1150	230	1210 x 1550 x 700
HT200NPVI		1680 x 1400 x 1150	230	1610 x 1250 x 700
HTX200NPVI		1680 x 1700 x 1150	260	1610 x 1550 x 700
HTY200NPVI		1880 x 1400 x 1150	250	1810 x 1250 x 700
HTXY200NPVI		1880 x 1700 x 1150	280	1810 x 1550 x 700
Principe : admission latérale, échappement frontal				
HT100NPS A	Magnelis	1080 x 1510 x 910	140	1010 x 1100 x 450
HTX100NPSA		1080 x 1810 x 910	170	1010 x 1400 x 450
HTY100NPSA		1280 x 1510 x 910	160	1210 x 1100 x 450
HTXY100NPSA		1280 x 1810 x 910	180	1210 x 1400 x 450
HT200NPSA		1620 x 1510 x 910	200	1550 x 1100 x 450
HTX200NPSA		1620 x 1810 x 910	30	1550 x 1400 x 450
HTY200NPSA		1820 x 1510 x 910	220	1750 x 1100 x 450
HTXY200NPSA		1820 x 1810 x 910	250	1750 x 1400 x 450
HT100NPS AVI		1080 x 1700 x 1150	170	1010 x 1250 x 700
HTX100NPS AVI		1080 x 2000 x 1150	200	1010 x 1550 x 700
HTY100NPS AVI		1280 x 1700 x 1150	200	1210 x 1250 x 700
HTXY100NPS AVI		1280 x 2000 x 1150	230	1210 x 1550 x 700
HT200NPS AVI		1680 x 1700 x 1150	230	1610 x 1250 x 700
HTX200NPS AVI		1680 x 2000 x 1150	260	1610 x 1550 x 700
HTY200NPS AVI		1880 x 1700 x 1150	250	1810 x 1250 x 700
HTXY200NPS AVI		1880 x 2000 x 1150	280	1810 x 1550 x 700

* Les dimensions de l'unité extérieure à installer doivent être vérifiées individuellement.

Informations correctes au moment de la publication. Tous les produits ne sont pas disponibles dans toutes les régions.