


Fiche technique

Suspension centrale, pour chemins de câbles avec bord roulé

Réf. 6358500



Suspension centrale pour chemins de câbles.



St	Acier
FS	galvanisé par bande

Texte de produit auxiliaire : conseil

Hauteur d'aile maximale du chemin de câbles de 60 mm. Lors de la pose, veiller à une répartition homogène de la charge (pas de pose unilatérale).

Données de base


N° d'article	6358500
Type	MAH 050 FS
Désignation 1	Suspension centrale
Désignation 2	pour chemin de câbles
Dimension	B50mm
Matériau	Acier
Matériau : abréviation	St
Surface	galvanisé par bande
Surface selon DIN	DIN EN 10346
Surface : abréviation	FS
Unité de vente minimale	1,00 pc
Poids	5,00 kg/100 pc

Fiche technique

Suspension centrale, pour chemins de câbles avec
bord roulé
Réf. 6358500



Caractéristiques techniques

	Largeur	50,00 mm
	Hauteur	39,50 mm
	Dimension B	47,00 mm
	Dimension B1	26,00 mm
	par type	MAH/50
	pour largeur	50,00 - 50,00 mm
	pour tige filetée	M8
	pour tige filetée métrique	8,00
	Convient pour largeur de che- min de câbles/conducteur	50,00 mm
	Réglable	☐

Charge adm. :

Fiche technique

Suspension centrale, pour chemins de câbles avec
bord roulé

Réf. 6358500



Caractéristiques techniques

Charge adm. :