

Fiche technique

Support mural et de plafond TP

Réf. 6365985



La console en C à ergots permet la fixation sans vis des chemins de câbles en treillis.



St	Acier
FT	galvanisé à chaud par trempage

Texte de produit auxiliaire : conseil

Si le support est fixé directement sur le mur ou le plafond, il convient d'utiliser systématiquement l'entretoise DS 4 pour des raisons de stabilité. Hauteur d'aile max. du système de support de câbles 60 mm.

Données de base

N° d'article	6365985
Type	TPDG 345 FT
Désignation 1	Console en C à ergots
Désignation 2	pour CdC en treillis
Dimension	B345mm
Matériau	Acier
Matériau : abréviation	St
Surface	galvanisé à chaud par trempage
Surface selon DIN	DIN EN ISO 1461
Surface : abréviation	FT
Unité de vente minimale	5,00 pc
Poids	85,00 kg/100 pc


Fiche technique

Support mural et de plafond TP

Réf. 6365985



Caractéristiques techniques



Largeur	345,00 mm
Dimension B	345,00 mm
Dimension L	250,00 mm
Modèle	Étrier de suspension (étrier C)
F sur plafond	0,50 kN
F en kN (mur)	0,55 kN
pour largeur	300,00 - 300,00 mm
Convient pour largeur de chemin de câbles/conducteur	300,00 mm
Compatible avec la sécurité de fonctionnement	☐
Convient pour un chemin de câbles	☐
Convient pour une échelle à câbles	☐
Convient pour un chemin de câbles en treillis	☒

Charge adm. :

Charge adm. de la cheville : 1,65	1,65 kN
Charge adm. de la cheville 3,57	3,57 kN

Fiche technique

Support mural et de plafond TP

Réf. 6365985



Caractéristiques techniques

Charge adm. :

Fiche technique

Support mural et de plafond TP

Réf. 6365985



Caractéristiques techniques

Charge adm. :