



Extendeur HDMI via COAX - 4K

Référence : 724970

EAN13 : 3700117249701



Spécifications Techniques :

Plug & Play	Oui	
Emetteur :	Entré 1 : 1 HDMI A	
	Entré 2 : 1 Jack 3.5mm (pour cellule IR)	
	Entré 3 : 1 Jack 3.5mm	
	Sortie 1 : 1 BNC	
	Sortie 2 : 1 HDMI A by-pass	
Récepteur :	Sortie 3 : 1 Jack 3.5mm (pour cellule IR)	
	Entré 1 : 1 BNC	
	Entré 2 : 1 Jack 3.5mm (pour cellule IR)	
	Sortie 1 : 1 HDMI A	
	Sortie 2 : 1 Jack 3.5mm (pour cellule IR)	
Bande passante	Sortie 3 : 1 Jack 3.5mm	
	18 Gbps	
	Synchro Auto Résolutions	Oui
	Protocole de colorimétrie	HDR 4:4:4
	Fct déport télécommande	Oui
Débit des données	18 GbpS	
Dist. maxi du signal	100 m	

Caractéristiques Générales (dimensions, poids, couleurs, matières) :

Matériau du boîtier	Métal
Dimensions boîtier	144 x 78 x 23 mm
Dimensions (L x H x P)	144 x 78 x 23 mm
Dimensions émetteur	144 x 78 x 23 mm (L x P x H)
Dimensions récepteur	144 x 78 x 23 mm (L x P x H)
Poids émetteur	288 grammes
Poids récepteur	288 grammes

Usages :

Permet de déporter, jusqu'à 100 m, une source audio vidéo numérique 4K60Hz HDR 4.4.4 via une un câble coaxiale 75 Ohms

Autres :


PLUG AND PLAY
4K 60 ips
 ULTRA HD

 COMPATIBLE
HDR
18
 Gbps

 RÉSOLUTIONS
 AUTOMATIQUE

